

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
MIF1 Autocuidados: Alimentação	,148	98	,000	,909	98	,000
MIF1 Autocuidados: Hig Pessoal	,189	98	,000	,855	98	,000
MIF1 Autocuidados: Banho	,219	98	,000	,808	98	,000
MIF1 Autocuidados: Vestir Met Superior	,192	98	,000	,806	98	,000
MIF1 Autocuidados: Vestir Met Inferior	,292	98	,000	,665	98	,000
MIF1 Autocuidados: Utilização Sanita	,320	98	,000	,734	98	,000
MIF1 Controlo de esfínteres: Bexiga	,232	98	,000	,811	98	,000
MIF1 Controlo de esfínteres: Intestino	,233	98	,000	,800	98	,000
MIF1 Mobilidade: Leito, cadeira, cadeira de rodas	,219	98	,000	,852	98	,000
MIF1 Mobilidade: Sanita	,234	98	,000	,816	98	,000
MIF1 Mobilidade: Banheira	,432	98	,000	,532	98	,000
MIF1 Locomoção: Marcha/Cadeira Rodas	,275	98	,000	,778	98	,000
MIF1 Locomoção: Escadas	,497	98	,000	,412	98	,000
MIF1 Comunicação: compreensão	,240	98	,000	,819	98	,000
MIF1 Comunicação: expressão	,201	98	,000	,815	98	,000
MIF1 Cognição social: Interação social	,175	98	,000	,833	98	,000
MIF1 Cognição social: Resolução de problemas	,253	98	,000	,745	98	,000
MIF1 Cognição social: Memória	,198	98	,000	,806	98	,000
MIF2 Autocuidados: Alimentação	,191	98	,000	,918	98	,000
MIF2 Autocuidados: Hig Pessoal	,186	98	,000	,900	98	,000
MIF2 Autocuidados: Banho	,195	98	,000	,891	98	,000
MIF2 Autocuidados: Vestir Met Superior	,178	98	,000	,887	98	,000
MIF2 Autocuidados: Vestir Met Inferior	,225	98	,000	,816	98	,000
MIF2 Autocuidados: Utiliza Sanita	,202	98	,000	,838	98	,000
MIF2 Controlo de Esfínteres: Bexiga	,195	98	,000	,839	98	,000
MIF2 Controlo de Esfínteres: Intestino	,233	98	,000	,794	98	,000
MIF2 Mobilidade: Leito, cadeira, cadeira de rodas	,178	98	,000	,903	98	,000
MIF2 Mobilidade: Sanita	,180	98	,000	,869	98	,000

MIF2 Mobilidade: Banheira	,393	98	,000	,630	98	,000
MIF2 Locomoção: Marcha/Cadeira Rodas	,186	98	,000	,866	98	,000
MIF2 Locomoção: Escadas	,441	98	,000	,591	98	,000
MIF2 Comunicação: compreensão	,268	98	,000	,799	98	,000
MIF2 Comunicação: expressão	,233	98	,000	,810	98	,000
MIF2 Cognição social: Interação social	,228	98	,000	,812	98	,000
MIF2 Cognição social: Resolução de problemas	,264	98	,000	,795	98	,000
MIF2 Cognição social: Memória	,225	98	,000	,786	98	,000
MIF3 Autocuidados: Alimentação	,321	98	,000	,817	98	,000
MIF3 Autocuidados: Hig Pessoal	,155	98	,000	,866	98	,000
MIF3 Autocuidados: Banho	,188	98	,000	,849	98	,000
MIF3 Autocuidados: Vestir Met Superior	,225	98	,000	,839	98	,000
MIF3 Autocuidados: Vestir Met Inferior	,219	98	,000	,801	98	,000
MIF3 Autocuidados: Utiliza Sanita	,269	98	,000	,748	98	,000
MIF3 Controlo de Esfincteres: Bexiga	,232	98	,000	,776	98	,000
MIF3 Controlo de Esfincteres: Intestino	,326	98	,000	,711	98	,000
MIF3 Mobilidade: Leito, cadeira, cadeira de rodas	,196	98	,000	,836	98	,000
MIF3 Mobilidade: Sanita	,223	98	,000	,806	98	,000
MIF3 Mobilidade: Banheira	,363	98	,000	,724	98	,000
MIF3 Locomoção: Marcha/Cadeira Rodas	,226	98	,000	,818	98	,000
MIF3 Locomoção: Escadas	,346	98	,000	,722	98	,000
MIF3 Comunicação: compreensão	,406	98	,000	,630	98	,000
MIF3 Comunicação: expressão	,296	98	,000	,762	98	,000
MIF3 Cognição social: Interação social	,280	98	,000	,786	98	,000
MIF3 Cognição social: Resolução de problemas	,366	98	,000	,675	98	,000
MIF3 Cognição social: Memória	,291	98	,000	,775	98	,000

a Correção de significância de lilliefors

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
MIF1_Total	,103	98	,013	,939	98	,000
MIF2_Total	,100	98	,017	,944	98	,000
MIF3_Total	,110	98	,005	,929	98	,000