

QUESTIONÁRIO

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DAS PARTICIPANTES

1 – IDADE _____ ANOS

2 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1º CICLO | <input type="checkbox"/> |
| 2º CICLO | <input type="checkbox"/> |
| SECUNDÁRIO | <input type="checkbox"/> |
| BACHARELATO | <input type="checkbox"/> |
| LICENCIATURA | <input type="checkbox"/> |
| MESTRADO | <input type="checkbox"/> |
| DOUTORAMENTO | <input type="checkbox"/> |

3 – PROFISSÃO _____

- | | |
|--------------|--------------------------|
| ACTIVA | <input type="checkbox"/> |
| ACTIVA/BAIXA | <input type="checkbox"/> |
| DESEMPREGADA | <input type="checkbox"/> |
| REFORMADA | <input type="checkbox"/> |
| OUTRA | <input type="checkbox"/> |

4 – ESTADO CIVÍL

- | | |
|----------------|--------------------------|
| SOLTEIRA | <input type="checkbox"/> |
| CASADA | <input type="checkbox"/> |
| DIVORCIADA | <input type="checkbox"/> |
| UNIÃO DE FACTO | <input type="checkbox"/> |
| VIÚVA | <input type="checkbox"/> |

5 – N° DE FILHOS _____

PARTE II – NÍVEL DE CONHECIMENTOS SOBRE O CANCRO DO COLO DO ÚTERO E SOBRE O RASTREIO

6 – JÁ OUVIU FALAR EM CANCRO DE COLO DO ÚTERO?

- SIM

- NÃO

7 – OS FACTORES DE RISCO PARA ESTA DOENÇA SÃO:

- MULTIPLOS PARCEIROS SEXUAIS

- IDADE

- FALTA DE EXERCICIO FÍSICO

- AUSÊNCIA DE ACTIVIDADE SEXUAL

- HÁBITOS TABÁGICOS

- HISTÓRIA FAMILIAR DE CANCRO DO COLO DO ÚTERO

8 – O CANCRO DO COLO DO ÚTERO PODE TER SINTOMAS?

- SIM

- NÃO

8.1 – SE SIM, QUAIS?

PERDA DE SANGUE ANORMAL

ARDÊNCIA

INFECÇÃO URINÁRIA

AUSÊNCIA DE MENSTRUACÃO

9 – O CANCRO DO COLO DO ÚTERO PODE SER CAUSADO POR UM VÍRUS?

SIM

NÃO

9,1 – SE SIM, QUAL O PRINCIPAL VÍRUS RESPONSÁVEL PELO APARECIMENTO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO?

SINDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA)

VIRÚS DO PAPILOMA HUMANO (HPV)

HEPATITE

HERPES

10 – O VÍRUS RESPONSÁVEL PELO APARECIMENTO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO PODE SER DIAGNOSTICADO ATRAVÉS DE:

- ANÁLISES Á URINA
- ANÁLISES AO SANGUE
- CITOLOGIA
- RADIOGRAFIA
- ECOGRAFIA PÉLVICA

11 – UMA DAS FORMAS DE PREVENIR O APARECIMENTO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO É ATRAVÉS DA VACINAÇÃO?

- SIM
- NÃO

11.1 – SE SIM, EM QUE ALTURA DEVE SER FEITA?

- EM QUALQUER IDADE
- ANTES DO INICIAR A ACTIVIDADE SEXUAL
- APÓS O INICIO DA ACTIVIDADE SEXUAL
- DEPOIS DA MENOPAUSA

12 – A PARTIR DE QUE ALTURA DEVERÁ INICIAR O RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO?

- ANTES DO INICIAR A ACTIVIDADE SEXUAL
- APÓS O INICIO DA ACTIVIDADE SEXUAL
- DEPOIS DOS 18 ANOS
- NA MENOPAUSA

13 – ALGUMA VEZ REALIZOU O RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO?

- SIM
- NÃO

13.1 – SE SIM, COM QUE REGULARIDADE FAZ O RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO?

- UMA VEZ POR ANO
- DE 2 EM 2 ANOS
- DE 3 EM 3 ANOS
- DE 5 A 10 ANOS

14 – O EXAME DE RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO É TAMBÉM CONHECIDO COMO:

- PROVA DE MANTOUX
- CISTOSCOPIA
- PAPANICOLAU

15 – O EXAME DE RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO DEVERÁ SER REALIZADO:

- DE ANO A ANO
- DE 3 EM 3 ANOS
- DE 5 A 10 ANOS
- NÃO NECESSITA DE REPETIÇÃO

16 – NA SUA OPINIÃO, É FÁCIL OBTER INFORMAÇÃO ACERCA DESTA DOENÇA?

- SIM
- NÃO

17 – DE QUE FORMA OBTIVE INFORMAÇÃO ACERCA DO CANCRO DO COLO ÚTERO?

- MEIOS DE COMUNICAÇÃO/INTERNET
- CENTRO DE SAÚDE
- GINECOLOGISTA
- AMIGAS

18 – O CANCRO DO COLO DO ÚTERO QUANDO DETECTADO TARDIAMENTE:

- É INOFENSIVO
- PODE PROVOCAR A MORTE
- PODE CAUSAR DESONFORTO PASSAGEIRO

19 – SEMPRE QUE SE APERCEBE DE UMA INFECÇÃO VAGINAL, O QUE FAZ?

- PROCURA RESPOSTA NA MEDICINA NATURAL
- AGUARDA QUE A INFECÇÃO SE RESOLVA ESPONTÂNEAMENTE
- RECORRE A UM PROFISSIONALDE SAÚDE
- RECORRE Á FARMÁCIA

20 – QUE DÚVIDAS GOSTARIA DE VER ESCLARECIDAS ACERCA DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO?

- CAUSAS
- SINAIS E SINTOMAS
- FORMAS DE PREVENÇÃO
- EXAMES DE DIAGNÓSTICO

21 – FREQUENTA AS CONSULTAS NO CENTRO DE SAÚDE?

- SIM
- NÃO

22 – SE SIM, QUAL O MOTIVO?

- CONSULTA DE ROTINA/VIGILÂNCIA
- CONSULTA POR DOENÇA

23 - FREQUENTA AS CONSULTAS DE PLANEAMENTO FAMILIAR NO CENTRO DE SAÚDE/GINECOLOGISTA?

- SIM
- NÃO

24 – SE SIM, QUAL O MOTIVO?

- CONSULTA DE ROTINA/VIGILÂNCIA
- CONSULTA POR DOENÇA

25 – SE NÃO, QUAL O MOTIVO?

- POR NÃO SENTIR NECESSIDADE
- POR NÃO SE SENTIR Á VONTADE
- PORQUE O MÉDICO É DO SEXO MASCULINO

PARTE III – CRENÇAS DE SAÚDE

Escala:

- 1 – DISCORDO TOTALMENTE
- 2 - DISCORDO
- 3 - INDIFERENTE
- 4 - CONCORDO
- 5 - CONCORDO TOTALMENTE

	1	2	3	4	5
26 – Acha que é provável poder vir a ter cancro do colo do útero?					
27 – Acha que a probabilidade de vir a ter cancro do colo do útero nos próximos anos é elevada?					
28 – Sente que ao longo da sua vida poderá vir a ter cancro do colo do útero?					
29 – Acha que tem maior probabilidade de ter cancro do colo do útero do que a maioria das mulheres?					
30 – O desenvolvimento do cancro do colo do útero é algo que lhe pode estar a ocorrer presentemente?					
31 – Está preocupada com o facto de poder vir a desenvolver cancro do colo do útero nos próximos tempos?					
32 – Pensar no cancro do colo do útero assusta-a?					
33 – Quando pensa acerca do cancro do colo do útero, o seu coração fica a bater mais depressa?					
34 – Tem medo de pensar acerca do cancro do colo do útero?					
35 – Acha que se sofresse de cancro do colo do útero os problemas que teria durariam muito tempo?					
36 – Acha que se tivesse cancro do colo do útero toda a sua vida mudaria?					
37 – O cancro do colo do útero poderia ameaçar a relação que mantém com o seu namorado, marido ou companheiro?					
38 – Se desenvolvesse cancro do colo do útero não iria viver mais de 5 anos?					
39 – A realização de citologia ajuda a detectar mais cedo a existência de lesões no útero?					
40 – Se for encontrada alguma lesão do útero através de citologia, o tratamento do cancro não será assim tão mau					
41 – A realização de citologia é a melhor maneira de detectar pequenas lesões no útero.					
42 – A realização de uma citologia diminuirá as suas hipóteses de morrer de cancro do colo do útero.					
43 – Quando faz uma citologia tem receio de descobrir que alguma coisa não está bem?					
44 – Tem receio de fazer uma citologia porque não compreende como será feita?					
45 – A realização de uma citologia seria embaraçosa?					
46 – A realização de uma citologia demoraria muito tempo?					
47 – A realização de uma citologia seria dolorosa?					
48 – A realização de uma citologia obrigar-me-ia a faltar ao emprego.					
49 – Tem outros problemas mais importantes do que pensar em fazer uma citologia.					
50 – A realização de uma citologia seria dispendioso.					
51 – Não consigo lembrar-me de marcar o exame (citologia).					