

ÍNDICE DE TABELAS

	Pág.
TABELA 1 - Estatísticas relativas à idade segundo o sexo	43
TABELA 2 - Distribuição da amostra por grupos etários e segundo o sexo	44
TABELA 3 - Estado civil e local de residência em função do sexo	45
TABELA 4 - Coabitação após alta em função do sexo	45
TABELA 5 - Escolaridade em função do sexo	46
TABELA 6 - Reabilitação na fase aguda em função do sexo	47
TABELA 7 - Tipo de AVC e Hemisfério Cerebral afectado em função do sexo	47
TABELA 8 - Tipo AVC e Hemisfério Cerebral	48
TABELA 9 - Realização de trombólise em função do sexo	48
TABELA 10 - Território cerebral afectado em função do hemisfério cerebral afectado	49
TABELA 11 - Continuidade com Reabilitação após alta em função do sexo	49
TABELA 12 - Primeira ocorrência de repetição de AVC em função do sexo	50
TABELA 13 - Resultados das médias da amostra nas três avaliações da MIF segundo as dimensões da escala e o hemisfério afectado	52
TABELA 14 - Resultados das três avaliações da MIF segundo os níveis da medida da independência funcional	52
TABELA 15 - Teste de Friedman: Independência Funcional comparativa das três aplicações	53
TABELA 16 - Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da independência funcional em função do sexo	54
TABELA 17 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF, por sexo e hemisfério afectado	54
TABELA 18 - Teste de Kruskall-Wallis: Resultados das diferenças da evolução da MIF em função dos grupos etários	55
TABELA 19 - Teste de Kruskall-Wallis: Resultados das diferenças da evolução da MIF segundo a coabitação	56
TABELA 20 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF em função da reabilitação na fase aguda	56
TABELA 21 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF segundo o tipo de AVC	57
TABELA 22 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF segundo o hemisfério cerebral afectado	57
TABELA 23 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF segundo a realização de trombólise	58
TABELA 24 – Teste de Kruskall-Wallis: Resultados das diferenças da evolução da MIF segundo o território cerebral afectado	59
TABELA 25 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF em função da continuidade com reabilitação	59

TABELA 26 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução da MIF em função da 1ª ocorrência de repetição de AVC	60
TABELA 27 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças na evolução das dimensões da MIF Independência funcional em função do sexo	61
TABELA 28 – Teste de Kruskal-Wallis: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF em função dos grupos etários	62
TABELA 29 – Teste de Kruskal-Wallis: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF em função da coabitação	63
TABELA 30 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF em função da reabilitação na fase aguda	64
TABELA 31 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF segundo o tipo de AVC	65
TABELA 32 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF segundo o hemisfério cerebral afectado	67
TABELA 33 - Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF segundo a realização de trombólise	68
TABELA 34 - Teste de Kruskal-Wallis: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF segundo o território cerebral afectado	69
TABELA 35 - Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF em função da continuidade com reabilitação	70
TABELA 36 – Teste de Mann-Whitney: Resultados das diferenças da evolução das dimensões da MIF em função da 1ª ocorrência de AVC	72

INDICE DE QUADROS

	Pág.
Quadro 1 - Critérios de inclusão para Trombólise	22
Quadro 2 - Estatística Descritiva inerente às dimensões da MIF nas três aplicações segundo o sexo	51

INDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 – Modelo conceptual representativo da articulação das variáveis estudadas	31