

Questionário

Sou Ana Maria dos Santos Coelho Seixas Silva, enfermeira na USF-Lusitana e estou a frequentar o Curso de Mestrado de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Tendo como objectivo a realização de um trabalho de investigação para a disciplina de Relatório Final com o tema *“Percepção dos enfermeiros sobre as vantagens do uso do brinquedo terapêutico no alívio da dor nas crianças submetidas a vacinação”* solicito a vossa colaboração no preenchimento do presente questionário. A informação recolhida será tratada de maneira confidencial, garantindo o anonimato.

Parte I – Dados de identificação

- Idade ___ anos
- Sexo: Masculino ___ Feminino ___
- Tempo de serviço: ___ anos.
- Tempo de serviço nos Cuidados de Saúde Primários ___ anos.
- **Formação académica:**
 - Bacharelato em enfermagem ___
 - Licenciatura em Enfermagem ___
 - Especialidade ___ Qual? _____
 - Pós graduação ___ Qual? _____
 - Mestrado ___ Qual? _____
 - Doutoramento? ___ Qual? _____
- Tem alguma formação na área do Dor Pediátrica?
Sim ___ Não ___
 - Se sim, frequentou-a nos últimos meses?

Sim ___ Não ___
 - Qual a designação desta formação?

 - Quais os aspectos positivos obtidos com a formação para a sua prática como enfermeiro?

Parte II – Questionário: Uso do brinquedo terapêutico

1. Na sua prática diária realiza a avaliação da dor de uma forma sistemática?

Sim ___ Não ___

Se não, porquê?

2. Considera-se apto para avaliar a dor a uma criança com 5/6 anos?

Sim ___ Não___

Se não, qual ou quais os motivos?

3. Se o utente for uma criança com 5/6 anos que método ou métodos utiliza para avaliar a dor?

4. Que estratégias não farmacológicas utiliza habitualmente para o alívio da dor na criança?

5. Na sua perspectiva em que medida a administração de uma vacina a uma criança de 5/6 anos se traduz num momento de dor?

6. Que estratégias costuma utilizar para prevenir a dor das crianças com 5/6 anos quando administra vacinas?

7. Dentro das estratégias não farmacológicas inclui-se a utilização do “Brinquedo terapêutico”.

Se não utiliza o “Brinquedo terapêutico” no alívio da dor da criança, refira os motivos.

8. Se já utilizou o brinquedo terapêutico como estratégia no alívio da dor às crianças (5/6 anos), aquando da administração das vacinas, que vantagens identificou.

E que inconvenientes?
